

## Especificaciones Técnicas

2/2023

### REGLONES

| Renglón | Especificación Técnica                                    |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 1       | Bolsa de arena por 30 kg.                                 |
| 2       | Bolsa de cemento de 50 kg.                                |
| 3       | Bolsa de cal de 30 kg.                                    |
| 4       | Disco de corte porcelanato diamante 4"                    |
| 5       | Disco de corte metal 4" 1/2                               |
| 6       | Arena por m3                                              |
| 7       | Piedra por m3                                             |
| 8       | Alambre x 2 kg fardo negro.                               |
| 9       | Clavo de 2" x kg                                          |
| 10      | Clavo de 2" 1/2 x kg.                                     |
| 11      | Varilla de hierro ø 6                                     |
| 12      | Varilla de hierro ø 8                                     |
| 13      | Varilla de hierro ø 10                                    |
| 14      | Varilla de hierro ø 12                                    |
| 15      | Pegamento tipo marca weber flex 30 kg.                    |
| 16      | Pastina tipo marca weber color niebla por 2 kg.           |
| 17      | Separadores de 3 mm por 200 unidades.                     |
| 18      | Ladrillo comun media vista.                               |
| 19      | Bloques hormigon 20x20x40                                 |
| 20      | Bloques hormigon U 20x20x40                               |
| 21      | Ligante aditivo multiuso 20 litros                        |
| 22      | Planchas de telgopor 1x1                                  |
| 23      | Media sombra 2 x 50 mts reforzada verde.                  |
| 24      | Fenolico 18 mm para encofrado.                            |
| 25      | Tirantes 3" x 3" mts saligna.                             |
| 26      | Tablas 1" x 4" 3mts saligna.                              |
| 27      | Rollo de nylon por 100 micrones (3 x 100)                 |
| 28      | Sellador junto de dilatacion tipo marca sika flex 1A plus |
| 29      | Hormigon elaborado tipo H21                               |

| Renglón | Especificación Técnica                                                                               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30      | Malla de 15 x 15 (6 x 2,40 mts) ø 6                                                                  |
| 31      | Malla de 15 x 15 (5 x 2 mts) ø 4,2                                                                   |
| 32      | Porcelanato tipo Ilva soho glam 60 x 60, se solicita el mismo para continuacion de solado existente. |
| 33      | Hidrofugo en pasta tipo marca Ceresita 200 litros.                                                   |
| 34      | Artefacto plafon led 40 watts neutro 60 x 60                                                         |
| 35      | Caños cloacal PVC reforzado 200 mm x 4mts.                                                           |
| 36      | Adhesivos para PVC 250 Cc.                                                                           |
| 37      | Caños cloacal 160 mm tipo marca awaduct 4 mts.                                                       |
| 38      | Cupla cloacal 160 mm tipo marca awaduct.                                                             |
| 39      | Codo cloacal 160 mm 45º macho hembra.                                                                |
| 40      | Canilla de servicio tipo marca FV cierre esferico 1/2.                                               |
| 41      | Caño tipo marca acqua system PN20 20 mm agua fria y caliente 4 mts.                                  |
| 42      | Caño tipo marca acqua system PN25 25 mm agua fria y caliente 4 mts.                                  |
| 43      | Llave de paso tipo marca acqua system dema 20 mm.                                                    |
| 44      | Llave de paso tipo marca acqua system dema 25 mm.                                                    |
| 45      | Cupla tipo marca acqua system PN20.                                                                  |
| 46      | Cupla tipo marca acqua system PN25                                                                   |
| 47      | T tipo marca acqua system PN20                                                                       |
| 48      | T tipo marca acqua system PN25                                                                       |
| 49      | Codo 90º tipo marca acqua system 20 fusion / fusion.                                                 |
| 50      | Codo 90º tipo marca acqua system 25 fusion / fusion.                                                 |
| 51      | Codo 90º termofusión rosca / hembra 3/4                                                              |
| 52      | Codo 90º termofusión rosca / hembra 1/2                                                              |
| 53      | Tapones 3/4 macho                                                                                    |
| 54      | Endurecedor para hormigon x 25 kg.                                                                   |
| 55      | Teflon 3/4                                                                                           |
| 56      | Placa de yeso 1,20 x 2,40 de 12,5 mm                                                                 |
| 57      | Soleras de 70 mm x 2,60 mts.                                                                         |
| 58      | Montantes de 70 mm x 2,60 mts.                                                                       |
| 59      | Tornillos T1 punta mecha x 1000.                                                                     |
| 60      | Tornillos T2 punta aguja x 1000                                                                      |
| 61      | tornillo del 8 x 100                                                                                 |

| Renglón | Especificación Técnica |
|---------|------------------------|
| 62      | Cinta tramada 45 mts   |
| 63      | Masilla 32 kg.         |
| 64      | Tarugos del 8 x 100.   |